



## NOVA MENTOR 3 XS – M - Stückliste

Bezeichnung	Maße	Lieferant	Verwendung
DOKDO 20 DMF WR Gleitschirmtuch	35 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Obersegel Nase, Untersegel Nase
DOKDO 30 DMF WR Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Obersegel, Untersegel, nicht aufgehängte Rippen, Vektorbänder
DOKDO 30 DFM RIB Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Rippen, Diagonalrippen
Porcher Sport 2420 X15A Trilam	165 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Einfassung Eintrittskante, Verstärkung Profilnase
Nylon-Copolymer Faden	Ø2,4 mm	Ratioparts	Verstärkung Profilnase
Maschinengarn Bondiert	V-46	American & Efrid Inc.	Nähte Kappe und Leinen
Maschinengarn Bondiert	V-92	American & Efrid Inc.	Nähte Tragegurt
Webbing (Art. Nr. 57501)	10 mm	Güth & Wolf	Bremsaufhängungen
Webbing (Art. Nr. 57501)	19 mm	Güth & Wolf	Aufhängungsschlaufen
Reperaturband Dacron - Insignia	25 mm	Lindemann KG	Verstärkung Diagonalrippen
Leine Liros DC 60 Rot – Dyneema	60 kg	Rosenberger AG	Mittlere und obere Bremsleine
Leine Cousin 85 Orange - Dyneema	85 kg	Cousin Trestec	Obere- und mittlere Stabiloleinen, Bremsstammleinen
Leine Edelrid A8000-U70 - Aramid	70 kg	Edelmann & Ridder	Galerieleinen AG5-9, BG5-9 und CG5-7 <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Edelrid A8000-U90 - Aramid	90 kg	Edelmann & Ridder	Galerieleinen AG1-4, BG1-4, CG1-4, DG1-4 und Mittelelemente SAM, SBM, CM1-4, <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Liros PPSL 120 Orange – Dyneema	120 kg	Rosenberger AG	Stabilo Stammleine
Leine Liros PPSL 160 Rot – Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen A
Leine Liros PPSL 160 Gelb – Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen B und C
Leine Edelrid 7850-240 Orange - Dyneema	240 kg	Edelmann & Ridder	Hauptbremsleine
Gurtband PES/Aramid CSAR Schwarz	12 mm	Cousin Trestec	Tragegurt
Gurtband (Art. Nr. 58064)	12 mm	Güth & Wolf	Tragegurt B-Anschlag
Gurtband (Art. Nr. 58064)	10 mm	Güth & Wolf	Aufhängung Beschleunigerrolle
Schlauchgurt (Art. Nr. 57270)	25 mm	Güth & Wolf	Bremsgriff
INOX Viereck AISI 306	13x10 mm	COFERRO A/S	Gurtumlenkungen
Bremswirbel	-	Charly GmbH	Bremsgriffaufhängung
Schraubenglied S12	Ø3,5 mm	PEGUET S.A.	Leinenschlösser
Leine Cousin TOP LINE 12999	500 kg	Cousin Trestec	Beschleunigerleine
Gummi Ringe	13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	Leinenschlösser
Brummelhaken aus Aluminium		Charly GmbH	Beschleunigerschloß
Rolle – Ronstan	RF 13101	Allroundmarin	Beschleunigerrolle
Rolle – Harken	467	Harken	Bremsrolle
Druckknopf		Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung



## NOVA MENTOR 3 L - Stückliste

Bezeichnung	Maße	Lieferant	Verwendung
DOKDO 20 DMF WR Gleitschirmtuch	35 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Obersegel Nase, Untersegel Nase
DOKDO 30 DMF WR Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Obersegel, Untersegel, nicht aufgehängte Rippen, Vektorbänder
DOKDO 30 DFM RIB Gleitschirmtuch	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Rippen, Diagonalrippen
Porcher Sport 2420 X15A Trilam	165 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Einfassung Eintrittskante, Verstärkung Profilnase
Nylon-Copolymer Faden	Ø2,4 mm	Ratioparts	Verstärkung Profilnase
Maschinengarn Bondiert	V-46	American & Efrid Inc.	Nähte Kappe und Leinen
Maschinengarn Bondiert	V-92	American & Efrid Inc.	Nähte Tragegurt
Webbing (Art. Nr. 57501)	10 mm	Güth & Wolf	Bremsaufhängungen
Webbing (Art. Nr. 57501)	19 mm	Güth & Wolf	Aufhängungsschlaufen
Reperaturband Dacron - Insignia	25 mm	Lindemann KG	Verstärkung Diagonalrippen
Leine Liros DC 60 Rot – Dyneema	60 kg	Rosenberger AG	Mittlere und obere Bremsleine
Leine Cousin 85 Orange - Dyneema	85 kg	Cousin Trestec	Obere- und mittlere Stabiloleinen, Bremsstammleinen
Leine Edelrid A8000-U90 - Aramid	90 kg	Edelmann & Ridder	Galerieleinen AG5-9, BG5-9 und CG5-7 <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Edelrid A8000-U130 - Aramid	130 kg	Edelmann & Ridder	Galerieleinen AG1-4, BG1-4, CG1-4, DG1-4 und Mittelelemente SAM, SBM, CM1-4, <b>ACHTUNG! Alle Elemente auf beide Enden sind doppelt gespleißt!!!</b>
Leine Liros PPSL 120 Orange – Dyneema	120 kg	Rosenberger AG	Stabilo Stammleine
Leine Liros PPSL 160 Rot – Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen A
Leine Liros PPSL 160 Gelb – Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Stammleinen B und C
Leine Edelrid 7850-240 Orange - Dyneema	240 kg	Edelmann & Ridder	Hauptbremsleine
Gurtband PES/Aramid CSAR Schwarz	12 mm	Cousine Trestec	Tragegurt
Gurtband (Art. Nr. 58064)	12 mm	Güth & Wolf	Tragegurt B-Anschlag
Gurtband (Art. Nr. 58064)	10 mm	Güth & Wolf	Aufhängung Beschleunigerrolle
Schlauchgurt (Art. Nr. 57270)	25 mm	Güth & Wolf	Bremsgriff
INOX Viereck AISI 306	13x10 mm	COFERRO A/S	Gurtumlenkungen
Bremswirbel	-	Charly GmbH	Bremsgriffaufhängung
Schraubenglied S12	Ø3,5 mm	PEGUET S.A.	Leinenschlösser
Leine Cousin TOP LINE 12999	500 kg	Cousin Trestec	Beschleunigerleine
Gummi Ringe	13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	Leinenschlösser
Brummelhaken aus Aluminium		Charly GmbH	Beschleunigerschloß
Rolle – Ronstan	RF 13101	Allroundmarin	Beschleunigerrolle
Rolle – Harken	467	Harken	Bremsrolle
Druckknopf		Lindemann KG	Bremsgriffbefestigung



## NOVA MENTOR 3 XS - M - List of Materials

Name	Dimension	Supplier	Use
DOKDO 20 DMF WR Fabric	35 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Upper sail front, bottom sail front
DOKDO 30 DMF WR Fabric	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Upper sail, bottom sail, unsuspending ribs, vector-stripes
DOKDO 30 DFM RIB Fabric	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Ribs, diagonals
Porcher Sport 2420 X15A Trilam	165 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Reinforcements on ribs, edging on intake
Nylon-Copolymer Fibre	Ø2,4 mm	Ratioparts	Reinforcements on ribs
Bonded Machine Thread	V-46	American & Efrid Inc.	Canopy and lines
Bonded Machine Thread	V-92	American & Efrid Inc.	Risers
Webbing (Art. Nr. 57501)	10 mm	Güth & Wolf	Brake line suspensions
Webbing (Art. Nr. 57501)	19 mm	Güth & Wolf	Lower suspension loops
Self-adhesive Tape	25 mm	Lindemann KG	Reinforcements diagonals
Line Liros DC 60 Red – Dyneema	60 kg	Rosenberger AG	Upper and mid breaklines
Line Cousin 85 Orange - Dyneema	85 kg	Cousin Trestec	Upper- und mid stabiles, lower breaklines
Line Edelrid A8000-U70 - Aramid	70 kg	Edelmann & Ridder	Upper lines AG5-9, BG5-9 and CG5-7 <b>CAUTION! All lines are DOUBLE SPLICED on both ends!!!</b>
Line Edelrid A8000-U90 - Aramid	90 kg	Edelmann & Ridder	Upper lines AG1-4, BG1-4, CG1-4, DG1-4 and mid lines SAM, SBM, CM1-4 <b>CAUTION! All lines are DOUBLE SPLICED on both ends!!!</b>
Line Liros PPSL 120 Orange – Dyneema	120 kg	Rosenberger AG	Lower stabilos
Line Liros PPSL 160 Red – Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Lower lines A
Line Liros PPSL 160 Yellow – Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Lower lines B and C
Line Edelrid 7850-240 Orange - Dyneema	240 kg	Edelmann & Ridder	Main brakelines
Webbing PES/Aramid CSAR Black	12 mm	Cousin Trestec	Riser
Webbing (Art. Nr. 58064)	12 mm	Güth & Wolf	Limiter B riser
Webbing (Art. Nr. 58064)	10 mm	Güth & Wolf	Suspension pullies
Webbing (Art. Nr. 57270)	25 mm	Güth & Wolf	Break handles
INOX Quad AISI 306	10x13 mm	COFERRO A/S	Riser
Brake swivel	-	Charly GmbH	Suspension brake-handles
Quick Link S12	Ø3,5 mm	PEGUET S.A.	
Line Cousin TOP LINE 12999	500 kg	Cousin Trestec	Accelerator line
Rubber O-Rings	13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	For the quick links
Brummel Hook		Charly GmbH	Accelerator line
Rolls – Ronstan	RF 13101	Allroundmarin	Accelerator pulley
Rolls – Harken	467	Harken	Brake pulley
Dot Fastener		Lindemann KG	Fastening the brake-handle



## NOVA MENTOR 3 L - List of Materials

Name	Dimension	Supplier	Use
DOKDO 20 DMF WR Fabric	35 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Upper sail front, bottom sail front
DOKDO 30 DMF WR Fabric	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Upper sail, bottom sail, unsuspending ribs, vector-stripes
DOKDO 30 DFM RIB Fabric	41 g/m <sup>2</sup>	Dominico Textile	Ribs, diagonals
Porcher Sport 2420 X15A Trilam	165 g/m <sup>2</sup>	NCV Industries	Reinforcements on ribs, edging on intake
Nylon-Copolymer Fibre	Ø2,4 mm	Ratioparts	Reinforcements on ribs
Bonded Machine Thread	V-46	American & Efrid Inc.	Canopy and lines
Bonded Machine Thread	V-92	American & Efrid Inc.	Risers
Webbing (Art. Nr. 57501)	10 mm	Güth & Wolf	Brake line suspensions
Webbing (Art. Nr. 57501)	19 mm	Güth & Wolf	Lower suspension loops
Self-adhesive Tape	25 mm	Lindemann KG	Reinforcements diagonals
Line Liros DC 60 Red – Dyneema	60 kg	Rosenberger AG	Upper and mid breaklines
Line Cousin 85 Orange - Dyneema	85 kg	Cousin Trestec	Upper- und mid stabiles, lower breaklines
Line Edelrid A8000-U90 - Aramid	90 kg	Edelmann & Ridder	Upper lines AG5-9, BG5-9 and CG5-7 <b>CAUTION! All lines are DOUBLE SPLICED on both ends!!!</b>
Line Edelrid A8000-U130 - Aramid	130 kg	Edelmann & Ridder	Upper lines AG1-4, BG1-4, CG1-4, DG1-4 and mid lines SAM, SBM, CM1-4 <b>CAUTION! All lines are DOUBLE SPLICED on both ends!!!</b>
Line Liros PPSL 120 Orange – Dyneema	120 kg	Rosenberger AG	Lower stabilos
Line Liros PPSL 160 Red – Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Lower lines A
Line Liros PPSL 160 Yellow – Dyneema	160 kg	Rosenberger AG	Lower lines B and C
Line Edelrid 7850-240 Orange - Dyneema	240 kg	Edelmann & Ridder	Main brakelines
Webbing PES/Aramid CSAR Black	12 mm	Cousin Trestec	Riser
Webbing (Art. Nr. 58064)	12 mm	Güth & Wolf	Limiter B riser
Webbing (Art. Nr. 58064)	10 mm	Güth & Wolf	Suspension pullies
Webbing (Art. Nr. 57270)	25 mm	Güth & Wolf	Break handles
INOX Quad AISI 306	10x13 mm	COFERRO A/S	Riser
Brake swivel	-	Charly GmbH	Suspension brake-handles
Quick Link S12	Ø3,5 mm	PEGUET S.A.	
Line Cousin TOP LINE 12999	500 kg	Cousin Trestec	Accelerator line
Rubber O-Rings	13 x 2,5 mm	Gummi Winkler	For the quick links
Brummel Hook		Charly GmbH	Accelerator line
Rolls – Ronstan	RF 13101	Allroundmarin	Accelerator pulley
Rolls – Harken	467	Harken	Brake pulley
Dot Fastener		Lindemann KG	Fastening the brake-handle